



BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító:
BULLDOCK 25 EC

Termékkód: MCW-5976

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
Rovarölő szer ipari felhasználásra. Emulzióképző koncentrátum (EC).
Mezőgazdasági felhasználású növényvédő szer.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Adama Hungary Zrt.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47/49.
Tel: (36) 1 439 2000

1.3.1. Felelős személy neve: **Petróczi István**
E-mail: istvan.petroczi@adama.com

1.4. Sürgősségi telefonszám: **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1. A keverék osztályozása:

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:

Acute Tox. 4 - H302
Asp. Tox. 1 - H304
Skin Irrit 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Acute Tox. 4 - H332
STOT SE 3 - H336
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Figyelmeztető **H-mondatok:**

H302 - Lenyelve ártalmas.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H332 - Belélegezve ártalmas.
H336 - Álomosságot vagy szédülést okozhat.
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozás az 1999/45/EK irányelv alapján:

Xn; Ártalmas - R20/22; R65;
Xi Irritatív - R36/38
R66; R67
N; Környezeti veszély - R50/53

A veszélyekre/kockázatokra utaló **R-mondatok:**

R 20/22 - Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású
R 65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R 66 - Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
R 50/53 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 67 - Gőzök álomosságot vagy szédülést okozhatnak



2.2. Címkézési elemek:

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin; β -Ciflutrin
Hatóanyag tartalom: β -Ciflutrin (CAS 68359-37-5) 25 g/l

GHS07



GHS08



GHS09



VESZÉLY

Figyelmeztető **H-mondatok:**

H302 – Lenyelve ártalmas.

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésekre vonatkozó **P-mondatok:**

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P264 – A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 – Védőkesztyű/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P331 – TILOS hánytatni.

P301 + P312 + P330– **LENYELÉS ESETÉN:** rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A száját ki kell öblíteni.

P304 + P340 – **BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 – **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391 – A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

EUH 401 – Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

SP 1 - A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 - A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi és zöldség kultúrákban **5 m**, szőlőben **10 m**, gyümölcsösben **30 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A nem-cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől szántóföldi és zöldség kultúrákban **5 m**, szőlőben és gyümölcsösben **10 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

SPe 8 - Méhekre veszélyes! Tilos méhek közelében felhasználni! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

Megjegyzés:

Növényvédő szer, csomagolásakor/feliratozásakor a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, illetve az 547/2011/EU rendelet (2011. június 8.) előírásait is követni kell.

2.3. Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása.

A keverék nem tartalmaz vPvB (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) anyagot vagy nem szerepel az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében.

Adama Hungary Zrt.

2 / 16. oldal

BULLDOCK 25 EC



A keverék nem tartalmaz PBT (perzisztens, bioakkumulatív és toxikus) anyagot vagy nem szerepel az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyag:

Nem alkalmazható.

3.2. Keverék:

Formula: emulzió koncentrátum.

Megnevezés	CAS szám	EK szám	REACH reg. szám	Konc (%)	Osztályozás				
					67/548/EGK		1272/2008/EK (CLP)		
					Vesz. szimb.	R mondat	Vesz. pikt.	Vesz. kat.	H mondat
Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin**	64742-94-5	918-811-1	01-211946 3583-34-XXXX	80-90	N; Xn	51/53-65-66-67	GHS07 GHS08 GHS09 Veszély	Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H304 H336 H411
Zsíralkohol- etoxilátok*	34398-01-1	500-084-3	-	5-15	Xi	41	GHS05 Veszély	Eye Dam. 1	H318
β-Ciflutrin / α-Ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát Index: 607-254-00-7	68359-37-5	269-855-7	-	1-3	T+; N	26/28-50/53	GHS06 GHS09 Veszély	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H300 H330 H400 H410
2-Etil-hexanol*	104-76-7	203-234-3	01-211948 7289-20-XXXX	0,1-2,5	Xn	20-36/37/38	GHS07 Figy.	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, STOT SE 3,	H315 H319 H332 H335
Benzolszulfonsav, C10-C13 alkil-származékok, kalcium-sók*	-	932-231-6	01-211956 0592-37-XXXX	0,1-2,5	Xi	38-41	GHS05 GHS07 Veszély	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H315 H318 H412

*: Gyártó által besorolt anyag, vagy kötelező besorolással nem rendelkező anyag.

** : A gyártó által megadott osztályozás, mely a 67/548/EGK direktíva és/vagy az 1272/2008/EK rendelet által megadott osztályozáson felül egyéb osztályozást is tartalmaz.

Az R- és H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. (Lehetőség szerint mutassuk meg a használati utasítást vagy a biztonsági adatlapot). Elsősegély nyújtók: ügyeljenek az önvédelemre!

LENYELÉS:

Teendők:

- Öblítsük ki alaposan az érintett száját vízzel!
- Ne hánytassuk az érintettet!
- Azonnal forduljunk orvoshoz.
- Aspirációveszély!
- Spontán hányás esetén tartsuk a fejet alacsonyan, hogy a gyomortartalom ne juthasson a tüdőbe.



BELÉGZÉS:

Teendők:

- Vigyük ki a személyt a veszélyes területről.
- Gondoskodjunk friss levegőről és forduljunk orvoshoz a tünetek függvényében.
- Ha a sérült eszméletlen, helyezük stabil oldalfekvésbe és forduljunk orvoshoz.

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Vegyük le a szennyezett, átitatott ruházatot azonnal és alaposan mossuk le bő vízzel és szappannal.
- Bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Távolítsuk el a kontaktlencsét.
- Öblítsük ki a szemet alaposan néhány percen át bő mennyiségű vízzel.
- Forduljunk orvoshoz, ha szükséges.

4.2. **A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:**

Adott esetben késleltetett tünetek és hatások megtalálhatóak a 11. szakaszban, az abszorpciós útvonalak pedig a 4.1. szakaszban. Bizonyos esetekben, a mérgezési tünetek csak hosszabb időszak után / több óra elteltével jelentkeznek. Tünetek: fejfájás, szédülés, koordinációs zavarok, mentális zavar, központi idegrendszeri hatások, eszméletvesztés. Hosszú idejű érintkezés esetén: bőrszárazság, bőrgyulladás, allergiás reakció. Lenyelés esetén: hányinger, hányás, aspirációveszély, tüdő ödéma, kémiai tüdőgyulladás (tüdőgyulladásához hasonló állapot).

4.3. **A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:**

Gyomormosás csak endotracheális intubáció mellett.

Ezt követően meg kell figyelni, hogy kialakul-e tüdőgyulladás vagy tüdő ödéma.

Megjegyzés az orvos számára: piretroid mérgezés, tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. **Oltóanyag:**

5.1.1. **Megfelelő oltóanyag:**

CO₂, poroltó, alkoholnak ellenálló hab.

5.1.2. **Alkalmatlan oltóanyag:**

Nagy térfogatú vízszugár.

5.2. **Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:**

Tűz esetén a következő anyagok keletkezhetnek:

Szén-oxidok, kén-oxidok, nitrogén-oxidok, hidrogén-klorid, fluorsav, mérgező gázok, gyúlékony gőz / levegő keverékek.

5.3. **Tűzoltóknak szóló javaslat:**

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

A tűzből és/vagy robbanásból származó füstöt nem szabad belélegezni.

A szennyezett oltóvíz a hatósági előírások szerint ártalmatlanítandó.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. **Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

6.1.1. **Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:**

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. **Sürgősségi ellátók esetében:**

Távolítsuk el a lehetséges gyújtóforrásokat – ne dohányozzunk!

Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést, valamint a belélegzést.

Adott esetben ügyelni kell a csúszásveszélyre!

6.2. **Környezetvédelmi óvintézkedések:**

Kerítsük körbe a kiömlött anyagot.

Akadályozzuk meg a további szabadba jutást, ha ez biztonságosan megoldható.

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6.3. **A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**



A szabadba jutott keveréket nem éghető nedvszívó anyaggal (pl.: univerzális kötőanyag, homok, kovaföld) kell felitatni, majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Tilos az evés, ivás, a dohányzás, valamint az élelmiszer tárolás a munkaterületen.

Ügyelni kell a címkén szereplő információkra és a használati utasításra.

A munkafolyamatokat az üzemeltetési utasítás alapján kell végezni.

A vegyszerek kezelésekor szokásos általános higiéniai intézkedéseket be kell tartani.

Mossunk kezet a munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével.

Tartsuk távol élelmiszerektől, italtól és takarmánytól.

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt belépünk azokra a területekre, ahol élelmiszert fogyasztanak.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

Műszaki intézkedések:

Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Távolítsuk el a lehetséges gyújtóforrásokat – ne dohányozzunk!

Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A biztonságos tárolás feltételei:

Illetéktelen személyeknek tilos a hozzáférés!

Tartsuk be az elkülönítéssel kapcsolatos előírásokat.

Kizárólag eredeti csomagolásban, lezárva tartandó.

Oldószereknek ellenálló padlózat szükséges.

Napfénytől és hőtől védjük.

Tartsuk jól-szellőző helyen.

Tároljuk 0-30 °C közti hőmérsékleten.

Eltarthatósági idő: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Nem összeférhető anyagok: erős oxidálószer.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Kockázatmenedzselési módszerek (RMM): a szükséges információk megtalálhatóak a biztonsági adatlapban.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak.

DNEL, PNEC értékek:

Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin						
Alkalmazási terület	Expozíciós útvonal/ Környezeti tényező	Egészségügyi hatás	Leíró	Érték	Egység	Megjegyzés
Munkavállaló/ foglalkoztatott	Ember - dermális	Hosszú távú	DNEL	12,5	mg/ttgg/ nap	
Munkavállaló/ foglalkoztatott	Ember - inhalatív	Hosszú távú	DNEL	151	mg/m3	
Fogyasztó	Ember - dermális	Hosszú távú	DNEL	7,5	mg/ttgg/ nap	
Fogyasztó	Ember - inhalatív	Hosszú távú	DNEL	32	mg/m3	
Fogyasztó	Ember - orális	Hosszú távú	DNEL	7,5	mg/ttgg/ nap	
2-Ethylhexanol						
Alkalmazási terület	Expozíciós útvonal/ Környezeti tényező	Egészségügyi hatás	Leíró	Érték	Egység	Megjegyzés



Munkavállaló/ foglalkoztatott	Ember - inhalatív	Rövid távú, helyi hatás	DNEL	106,4	mg/m ³	
Munkavállaló/ foglalkoztatott	Ember - dermális	Hosszú távú, szisztémás hatás	DNEL	23	mg/ttgg/ nap	
Munkavállaló/ foglalkoztatott	Ember - inhalatív	Hosszú távú, szisztémás hatás	DNEL	53,2	mg/m ³	
Fogyasztó	Ember - inhalatív	Rövid távú, helyi hatás	DNEL	53,2	mg/m ³	
Fogyasztó	Ember - dermális	Hosszú távú, szisztémás hatás	DNEL	11,4	mg/ttgg/ nap	
Fogyasztó	Ember - inhalatív	Hosszú távú, szisztémás hatás	DNEL	2,3	mg/m ³	
Fogyasztó	Ember - orális	Rövid távú, szisztémás hatás	DNEL	1,1	mg/ttgg/ nap	
	Környezet - édesvíz		PNEC	0,017	mg/l	
	Környezet - tengervíz		PNEC	0,0017	mg/l	
	Környezet - szórványos (szakaszos) kiadás		PNEC	0,17	mg/l	
	Környezet - szennyvíz tisztító berendezés		PNEC	10	mg/l	
	Környezet - édesvízi üledék		DNEL	0,28	mg/kg száraz súly	
	Környezet - tengervízi üledék		PNEC	0,028	mg/kg száraz súly	
	Környezet - talaj		PNEC	0,047	mg/kg száraz súly	
	Környezet - orális (állati takarmány)		PNEC	55	mg/kg takarmány	

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a keverék kiömlésének padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről. Ez helyi elszívással vagy általános szellőztetéssel érhető el.

Amennyiben ez nem elegendő a koncentráció munkahelyi expozíciós határérték alatt tartásához, megfelelő légzésvédő viselése szükséges (akkor alkalmazható, ha vannak felsorolt koncentrációs határértékek).

A vegyszerek kezelésekor szokásos általános higiéniai intézkedéseket be kell tartani.

Mossunk kezet a munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével.

Tartsuk távol étel- és italoktól, italtól és takarmánytól.

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt belépünk azokra a területekre, ahol étel- és italokat fogyasztanak.

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknél: védőkesztyű, arcvédő/védőszemüveg.

Egyéni védőfelszerelés kijuttatóknál: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges), zárt természetes berendezésben légzésvédő is szükséges.

8.2.2. Személyi védelem:

1. Szem-/arcvédelem: szorosan illeszkedő, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg (EN 166).

2. Bőrvédelem:

- a. Kézvédelem: vegyszerálló védőkesztyű használandó (EN 374). Alkalmas anyagok: nitril védőkesztyű (EN 374), polivinil-alkohol védőkesztyű (EN 374), viton/fluorelasztomer védőkesztyű (EN 374). Minimális anyagvastagság: 0,5 mm. Áteresztési idő (permeációs idő): ≥ 480 perc. Az EN 374 III. részével összhangban meghatározott áteresztési idők nem tarthatók be gyakorlati feltételek mellett. Az ajánlott maximális viselési idő az áteresztési idő 50 %-a. Bőrvédő krém használata ajánlott. További információk a kézvédelemhez - Nem történt tesztelés. Keverékek esetén a kiválasztás a legjobb tudásunk és az összetevőkről rendelkezésre álló információk alapján történjen. A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áteresztési idő, diffúziós sebesség és bomlási sebesség alapján történjen. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál az anyagon kívül más, minőségi szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek gyártónként eltérőek. Mivel a készítmény több



összetevőből áll, a védőkesztyű anyagának ellenállása nem számítható ki előre, ezért azt használat előtt tesztelni kell. A védőkesztyű pontos áteresztési idejét illetően forduljunk a védőeszköz gyártójához részletes tájékoztatásért.

b. Egyéb: munkaruha (pl.: biztonsági cipő EN ISO 20345, hosszú ujjú munkaruha) használandó.

3. Légutak védelme: a munkahelyi koncentrációs határértékek túllépése esetén szükséges. A2/P2 típusú szűrő (EN 14387), barna-fehér színkód. Ügyeljünk a légzésvédő eszköz viselési idejének korlátozásaira.

4. Hővesztés: nem alkalmazható.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Nem áll rendelkezésre információ.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Paraméter		Vizsgálati módszer	Megjegyzés
1. Külső jellemzők:	színtelen, tisztafolyadék		
2. Szag:	jellegzetes		
3. Szagküszöbérték:	nincs adat		
4. pH-érték:	6,3	1%, CIPAC MT 75.3	
5. Olvadáspont/fagyáspont:	nincs adat		
6. Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	nincs adat		
7. Lobbanáspont:	62 °C	440/2008/EK rendelet A.9. (Lobbanáspont)	
8. Párolgási sebesség:	nincs adat		
9. Tűzveszélyesség:	nincs adat		
10. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	n.a.		
11. Gőznyomás:	nincs adat		
12. Gőzsűrűség:	nincs adat		
13. Relatív sűrűség:	nincs adat		
14. Oldékonyság(ok):	nincs adat		
15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	5,9	22 °C; β-Ciflutrin (440/2008/EK rendelet A.15. (Öngyulladási hőmérséklet (folyadékok és gázok))	
16. Öngyulladási hőmérséklet:	436 °C		
17. Bomlási hőmérséklet:	nincs adat		
18. Viskozitás:	1,89 mPas	20 °C; OECD 114 (folyadékok viszkozitása)	
19. Robbanásveszélyes tulajdonságok:	1,35 mPas a termék nem robbanásveszélyes	40 °C, ISO 3219 440/2008/EK rendelet A.14. (Robbanékony tulajdonságok)	
20. Oxidáló tulajdonságok:	a termék nem oxidáló	440/2008/EK rendelet A.21. (Oxidáló tulajdonságok - folyadékok)	

9.2. Egyéb információk:

Sűrűsége: 0,901 (440/2008/EK rendelet A.3. (Relatív Sűrűség))

Felületi feszültség: 28 mN/m (1,4 %, 440/2008/EK rendelet A5. (Felületi feszültség))

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség:

A terméket nem tesztelték.

10.2. Kémiai stabilitás:

Szakszerű tárolás és kezelés esetén stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.



- 10.4. Kerülendő körülmények:
Lásd a 7. szakaszt is.
Hevítés, nyílt láng, gyújtóforrások.
- 10.5. Nem összeférhető anyagok:
Lásd a 7. szakaszt is.
Kerüljük az érintkezést erős oxidáló szerekkel.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek:
Lásd az 5.2. szakaszt is.
Nincs bomlás, amennyiben az előírásoknak megfelelően használják.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Akut toxicitás: Lenyelve ártalmatlan. Belélegezve ártalmatlan.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Csírsejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.

Aspirációs veszély: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása:

Nem áll rendelkezésre adat.

11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok:

A termékre (Bulldock 25) vonatkozó adatok:						
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut orális toxicitás	LD50	>300 - 2000	mg/kg	Patkány	OECD 423 (Akut orális toxicitás – Akut toxicitási osztály módszer)	
Akut dermális toxicitás	LD50	>2000	mg/kg	Patkány	OECD 402 (Akut dermális toxicitás)	
Akut inhalatív toxicitás	LC50	2382	mg/m ³	Patkány	OECD 403 (Akut inhalatív toxicitás)	
Akut inhalatív toxicitás	NOAEL	<2077	mg/m ³	Patkány	OECD 403 (Akut inhalatív toxicitás)	
Bőrkorrózió/ bőrirritáció				Nyúl	OECD 404 (Akut dermális irritáció/korrózió)	Irritatív
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció				Nyúl	OECD 405 (Akut irritáció/korrózió)	Irritatív
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció				Egér		Nincs (bőrkontaktus)
Csírsejt-mutagenitás						nincs adat
Rákkeltő hatás						nincs adat
Reprodukciós toxicitás						nincs adat
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)						nincs adat
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)						nincs adat
Aspirációs veszély						nincs adat
Légúti irritáció						nincs adat



Ismételt dózisu toxicitás						nincs adat
Tünetek						nincs adat
Egyéb információ						Osztályozás a számítási eljárás alapján
Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin						
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut orális toxicitás	LD50	>5000	mg/kg	Patkány	OECD 401 (Akut orális toxicitás)	
Akut dermális toxicitás	LD50	>2000	mg/kg	Nyúl	OECD 402 (Akut dermális toxicitás)	
Akut inhalatív toxicitás	LC50	>5	mg/l/4h	Patkány		
Bőrkorrózió/ bőrirritáció				Nyúl	OECD 404 (Akut dermális irritáció/korrózió)	Nem irritatív
Bőrkorrózió/ bőrirritáció						Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció				Nyúl	OECD 405 (Akut irritáció/korrózió)	Nem irritatív
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció				Tengeri malac	OECD 406 (Bőrszenzibilizáció)	Nem szenzibilizáló
Csírsejt-mutagenitás (in vitro)					OECD 479 (Genetikai toxikológia - in vitro testvér kromatida csere emlős sejtekben)	Negatív
Reprodukciós toxicitás					OECD 414 (Prenatális fejlődési toxikológiai vizsgálat)	Negatív
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)					OECD 408 (Ismételt dózisu 90- napos orális toxicitás vizsgálat rágcsálókön)	Negatív
Aspirációs veszély						Igen
Tünetek						szédülés, fejfájás, álmoság, szédülés
Zsíralkohol-etoxilátok						
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut orális toxicitás	LD50	>2000	mg/kg	Patkány		Analógiai következtetés
Tünetek						Bőrszárazság
β-Cyfluthrin						
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut dermális toxicitás	LD50	>5000	mg/kg	Patkány		
Bőrkorrózió/ bőrirritáció						Nem irritatív
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció						Enyhén irritatív
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció				Tengeri malac	OECD 406 (Bőrszenzibilizáció)	Nem szenzibilizáló
Tünetek						fejfájás, görcsök, gyomor-bélrendszeri zavarok, szédülés, hányinger és hányás.
2-Etilhexanol						



Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut orális toxicitás	LD50	2049	mg/kg	Patkány		
Akut dermális toxicitás	LD50	> 3000	mg/kg	Patkány	OECD 402 (Akut dermális toxicitás)	
Akut inhalatív toxicitás	LC50	2,7	mg/l/4h			
Bőrkorrózió/ bőrirritáció				Nyúl		Irritatív
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció				Nyúl		Irritatív
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció						Nincs (bőrkontaktus)
Rákkeltő hatás	NOAEL	750	mg/ttgk /nap			
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	NOAEL	200	mg/ttgk /nap	Egér		
Tünetek						eszméletvesztés, vényomásesés, hányás, fejfájás, görcsök, álmosság, nyálkahártya- irritáció, szédülés, hányinger
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	NOAEC	638,4	mg/m3			
Benzolszulfonsav, C10-C13 alkil-származékok, kalcium-sók						
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Akut orális toxicitás	LD50	4445	mg/kg	Patkány		
Akut dermális toxicitás	LD50	>2000	mg/kg	Patkány		Analógiai következtetés
Bőrkorrózió/ bőrirritáció				Nyúl	OECD 404 (Akut dermális irritáció/korrózió)	Irritatív
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció				Nyúl	OECD 405 (Akut irritáció/korrózió)	Súlyos szemkárosodást okozhat
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció				Tengeri malac	OECD 406 (Bőrszenzibilizáció)	Nincs (bőrkontaktus), Analógiai következtetés
Csírsejt-mutagenitás					OECD 476 (Emlős in vitro sejt génmutáció vizsgálat)	Negatív, Analógiai következtetés
Reprodukciós toxicitás				Patkány		Nem utal semmi ilyen hatásra; Analógiai következtetés

- 11.1.3. Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:
 Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.
- 11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:
 Nem áll rendelkezésre adat.
- 11.1.5. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:
 Lenyelve ártalmas.
 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 Súlyos szemirritációt okoz.
 Bőrirritáló hatású.
 Belélegezve ártalmas.
 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- 11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások:
 Nem áll rendelkezésre adat.
- 11.1.7. Az egyedi adatok hiánya:
 Nincs tájékoztatás.



11.1.8. Egyéb információk:
 Nem áll rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás:

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A termékre (Bulldock 25) vonatkozó adatok:							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:							nincs adat
Toxicitás daphniára:							nincs adat
Toxicitás algára:							nincs adat
Perzisztencia és lebonthatóság:							nincs adat
Bioakkumulációs potenciál:							nincs adat
Mobilitás talajban:							nincs adat
PBT és vPvB értékelés eredménye:							nincs adat
Egyéb negatív hatások:							nincs adat
Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:	LL50	96h	2 - 5	mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD 203 (Hal, Akut toxicitás vizsgálat)	
Toxicitás daphniára:	EL50	48h	3 -10	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akut immobilizáció teszt)	
Toxicitás algára:	NOELR	72h	2,5	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Növekedésgátlás teszt)	
Toxicitás algára:	EL50	72h	11	mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201 (Alga, Növekedésgátlás teszt)	
Perzisztencia és lebonthatóság:		28nap	49,56	%		OECD 301 F (Könnyű biológiai lebomlás - manométeres respirometria teszt)	Nem könnyen, de magától lebomlik.
Perzisztencia és lebonthatóság:		28nap	49,6	%		OECD 301 F (Könnyű biológiai lebomlás - manométeres respirometria teszt)	Nem könnyen, de magától lebomlik.
Oldhatóság vízben							Oldhatatlan
Zsíralkohol-etoxilátok							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:	LC50	96h	1-10	mg/l			analógiai következtetés
Toxicitás daphniára:	LC50	48h	1-10	mg/l			analógiai következtetés
Toxicitás daphniára:	EC50	72h	1-10	mg/l			analógiai következtetés



Perzisztencia és lebonthatóság:		28 nap	>60	%		OECD 301 B (Könnyű biológiai lebomlás - Co2 Fejlődés vizsgálat)	analógiai következtetés
β-Cyfluthrin							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:	LC50	96h	0,0002	mg/l	Lepomis macrochirus		
Toxicitás halra:	LC50	96h	0,0003	mg/l	Leuciscus idus		
Toxicitás halra:	LC50	96h	0,000068	mg/l	Oncorhynchus mykiss		
Toxicitás daphniára:	EC50	48h	0,0002	mg/l	Daphnia magna		
Toxicitás algára:	IC50	96h	>0,01	mg/l	Scenedesmus subspicatus		
Perzisztencia és lebonthatóság:							Biológiailag könnyen lebontható
Bioakkumulációs potenciál:	BCF		506				
Bioakkumulációs potenciál:	Log Pow		6,18				
2-Etilhexanol							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:	LC50	96h	17,1	mg/l	Leuciscus idus		
Toxicitás daphniára:	EC50	48h	39	mg/l	Daphnia magna		
Toxicitás algára:	EC50	72h	11,5	mg/l	Scenedesmus subspicatus		
Perzisztencia és lebonthatóság:		5d	> 95	%		OECD 301 B (Könnyű biológiai lebomlás - Co2 Fejlődés vizsgálat)	
Bioakkumulációs potenciál:	Log Kow		2,9				
Bioakkumulációs potenciál:	BCF		25,33				
PBT és vPvB értékelés eredménye:							nem PBT, nem vPvB anyag
Benzolszulfonsav, C10-C13 alkil-származékok, kalcium-sók							
Toxicitás/hatás	Vég-pont	Idő	Érték	Egység	Faj	Tesztmódszer	Megjegyzés
Toxicitás halra:	NOEC/NOEL		0,23	mg/l	Salmo gairdneri		analógiai következtetés (72 nap)
Toxicitás halra:	LC50	96h	>0	mg/l		OECD 203 (Hal, akut toxicitás teszt)	
Toxicitás daphniára	EC50	48h	2,9	mg/l		OECD 202 (Daphnia sp. Akut immobilizációs teszt)	analógiai következtetés
Toxicitás daphniára	NOEC/NOEL	48h	0,379	mg/l			analógiai következtetés



Toxicitás algára:	NOEC/ NOEL EL	96h	0,5	mg/l	Selenastrum capricornutum		analógiai következtetés
Perzisztencia és lebonthatóság:		28 nap	109	%		OECD 301 B (Könnyű biológiai lebomlás - Co2 Fejlődés vizsgálat)	Biológiailag könnyen lebontható (analógiai következtetés)

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem áll rendelkezésre adat.

Lásd a fenti táblázatot.

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre adat.

Lásd a fenti táblázatot.

12.4. A talajban való mobilitás:

Nem áll rendelkezésre adat.

Lásd a fenti táblázatot.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem áll rendelkezésre adat.

Lásd a fenti táblázatot.

12.6. Egyéb káros hatások:

Nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:

A hulladék azonosító számok ajánlások a készítmény tervezett alkalmazásával kapcsolatban.

A felhasználó különleges használati vagy ártalmatlanítási feltételeiből adódóan más hulladék azonosító számok hozzárendelésére is szükség lehet bizonyos körülmények között.

Hulladékjegyzék-kód:

02 01 08* - veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék

07 04 99* - közelebbről meg nem határozott hulladék

20 01 19* - növényvédő szer

Ajánlás:

Vegyük figyelembe a helyi hatósági előírásokat.

Szállítsuk jóváhagyott veszélyes hulladék gyűjtőhelyre. Pl.: megfelelő égetőmű.

Pl.: alkalmas hulladéklerakó.

*: veszélyes hulladék

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:

Vegyük figyelembe a helyi hatósági előírásokat

Az üres tárolóedényt maradéktalanul ki kell tisztítani.

A szennyeződésektől mentes csomagolás újrahasznosítható.

Azokat a csomagolásokat, amelyeket nem lehet tisztítani, ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Ajánlott tisztítószer: víz.

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:

Nem ismertek.

13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások:

Nem ismertek.

13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések:

Nincs adat.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám:

3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Szénhidrogének, C10, aromás; β -Cyfluthrin)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

Közúti / vasúti szállítás (ADR / RID)

Szállítási veszélyességi osztály (ok): 9



Bárca: 9
Osztályozási kód: M6
LQ (ADR 2013): 5 L
LQ (ADR 2009): 7
Környezeti veszélyek: környezetre veszélyes.
Alagútkorlátozási kód: E

Tengeri szállítás (IMDG-code)

Szállítási veszélyességi osztály (ok): 9
EmS: F-A, S-F

Tengeri szennyező anyag: Igen

Környezeti veszélyek: környezetre veszélyes.

Légi szállítás (IATA)

Szállítási veszélyességi osztály (ok): 9

Környezeti veszélyek: környezetre veszélyes.

14.4. Csomagolási csoport:

III.

14.5. Környezeti veszélyek:

Környezetre veszélyes: igen.

IMDG: Tengerszennyező: igen.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

A veszélyes áruk szállításával foglalkozó személyzetet oktatni kell.

Minden szállításban résztvevő személynek be kell tartania a biztonsági előírásokat.

Kármegelőzés céljából elővigyázatosság szükséges.

A különleges rendelkezéseket be kell tartani.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

Nem alkalmazandó.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyi anyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. A BIZOTTSÁG **453/2010/EU RENDELETE** (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és módosításai

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

9. A növényvédő szerekre vonatkozó előírások:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1107/2009/EK RENDELETE** (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről, a BIZOTTSÁG **547/2011/EU RENDELETE** (2011. június 8.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról,

a **89/2004. (V. 15.) FVM rendelet** a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: kémiai biztonsági értékelés nem áll rendelkezésre a keverékkel kapcsolatban.



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.

Felhasznált irodalom/források: a gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2013.11.26., verzió2.)

NÉBIH forgalomba hozatali és felhasználási engedély (engedélyokirat száma: 04.2/1197-1/2013).

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

Acute Tox. 4 - H302	Számítási eljárás alapján
Asp. Tox. 1 - H304	Számítási eljárás alapján
Skin Irrit 2 - H315	Számítási eljárás alapján
Eye Irrit. 2 - H319	Számítási eljárás alapján
Acute Tox. 4 - H332	Számítási eljárás alapján
STOT SE 3 - H336	Számítási eljárás alapján
Aquatic Acute 1 - H400	Számítási eljárás alapján
Aquatic Chronic 1 - H410	Számítási eljárás alapján

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló R-mondatok teljes szövege:

R 20 – Belélegezve ártalmas

R 20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas

R 26/28 – Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező (toxikus)

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 38 – Bőrizgató hatású

R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50/53 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 51/53 – Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 65 – Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R 67 – Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H300 – Lenyelve halálos.

H302 – Lenyelve ártalmas.

H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H330 – Belélegezve halálos.

H332 – Belélegezve ártalmas.

H335 – Légúti irritációt okozhat.

H336 – Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 – Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH 401 – Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: nem áll rendelkezésre adat.



Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosításai előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsági adatlapot készítette: ToxInfo Kft.

A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segítségnyújtás:
+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu

Biztonsági adatlap letöltése:

