



Pannon-Mag-Agrár Kft.

Szója és egyéb fehérje- növény fajtakínálat

2024



www.pannonmag.hu



ADELFA (000) igen korai




Fajtatulajdonságok

Fehérjetartalom	38,4–38,8%
Alsó hüvelymagasság	12,7 cm
Növénymagasság	63,4 cm
Éréscsoport	00–igen korai
Tenyészidő	125 nap
Virágzás időtartama	32 nap

Magköldök színe	világos
Növekedési típus	földeterminált
Ezermagtömeg	165 g
Javasolt tőszám	600.000–700.000 csíra/ha
Javasolt sortáv	12–45 cm
Javasolt vetésidő	ápr. 15.–től.

Az **ADELFA** a Saatbau Linz saját nemesítésű szójája, melyet 2019-ben Ausztriában és Franciaországban is regisztráltak. Igen korai érése ellenére nagyon magas a termése. Ausztriában éréscsoportjának 1. helyezettje. 3 év átlagában 4 tonna fölötti termést hozott a minősítés éveiben. Fehérjetartalma közepes-magas, így kiváló a fehérjehozama is. Alacsony termetű, igen jó szárszilárdságú fajta. Magpergésre nem hajlamos. Gyors a kezdeti fejlődése. Köldöke világos, humán feldolgozásra is alkalmas fajta. Betegségeknek jól ellenáll, magja nem foltos.






ALTONA (00) igen korai

Fajtatulajdonságok

Fehérjetartalom	36,5–38,3%
Alsó hüvelymagasság	12–13 cm
Növénymagasság	87–95 cm
Érécsoport	00–igen korai
Tenyészidő	127–132 nap
Virágzás időtartama	27–32 nap

Magköldök színe	világos
Növekedési típus	indeterminált
Ezermagtömeg	183,5–200 g
Javasolt tőszám	600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv	12–45 cm
Javasolt vetésidő	ápr. 15.–máj. 10.



ALTONA

Az **ALTONA** igen korai, de az érécsoport végén érő, Ausztriában nemesített fajta. Különösen a szárazabb termőhelyeken szerepel jól. 2017 és 2018-ban érécsoportjának legjobb termését adta. Magyarországon fajtajelöltként 2018-ban 3,36 t/ha-os eredményt ért el 10 kísérleti hely átlagában. Magas termetű, jó állóképességű fajta. Kezdeti fejlődése jó. Köldökszíne világos, magja nagyméretű, élelmiszeripari feldolgozás szempontjából ideális fajta. Betegségeknek jól ellenáll, különösen a szklerotíniának és a vírusoknak. Fehérjetartalma átlagos.

■ Termés [t/ha]

■ Kísérleti átlag [t/ha]



ES MENTOR szója (00) igen korai




Fajtatulajdonságok

Fehérjetartalom	38– 43%	Magköldök színe	világos
Alsó hüvelymagasság	11–12 cm	Növekedési típus	féldeterminált
Növénymagasság	60–75 cm	Ezermagtömeg	170–200 g
Érés csoport	00–igen korai	Javasolt tőszám	600.000–700.000 csíra/ha
Tenyészdő	125–130 nap	Javasolt sortáv	12–45 cm
Virágzás időtartama	25–30 nap	Javasolt vetésideő	ápr. 15.–máj. 10.

Az **ES MENTOR** Európában a legnagyobb területen vetett, Nébih standard szója fajta. Magyarországon az érécsoportjában piacvezető pozíciót foglal el. Fehérjetartalma kiemelkedően magas, akár 43%. Habitusa alacsony, megdőlésre nem hajlamos.

Jellemző rá az egységesérés, gyors vízleadás. Korán és biztonságosan, deszikkálás nélkül is betakarítható.

ES MENTOR






RAGT STOCATA szója (0/1) középkorai

Fehérjetartalom	42–43%
Olajtartalom	20%
Növénymagasság	87–95 cm
Érés csoport	közép
Tenyészidő	130–145 nap

Fajtatulajdonságok

Növekedési típus	indeterminált
Ezermagtömeg	225–240 g
Javasolt tűszám	500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv	45–70 cm
Javasolt vetésidő	ápr. 15.–máj. 16.



RAGT STOCATA

RGT STOCATA középérésű szója fajta. Nagy terméshozam és magas fehérjetartalom jellemzi. Ezermagtömege a 240 g-ot is elérheti. Indeterminált növekedési típusú szója. A kimagasló termés hátterében olyan hasznos tulajdonságok állnak, mint erős szár, oldalhajítások és az egyöntetű érés. A fajta további előnye a betegségekkel szembeni általánosan jó ellenállóság. Az RGT Stocata az I. érécscsoporton belül az egyetlen fajta, melynek kifejezetten magas a szklerotíniával szembeni toleranciája. Mind terméspotenciálban, mind évjárat-stabilitásban kiváló.



HUNGVILLOSA szöszösbükköny



Fajtatulajdonságok

A **HUNGVILLOSA** szöszösbükköny kiváló alkalmazkodóképességű, kiemelkedő maghozamú (500–800 kg/ha) fajta. Bokrosodása jó, szárazságtűrése és télállósága kiváló. Hajtásai hosszúak (150–180 cm), vékonyak, közepesen szőrözöttek. Elágazódásainak száma átlagosan 7–10 db, levélkéi hosszúkasak, szőrözöttek. Zászlós fürtvirágzata közepes nagyságú, a virágok pártája sötét ibolyakék. A hüvelyek alakja lapos, széles és hosszúkas, éretten a színük sárgásbarna. A magvak gömbölyűek, szürkésfekete színűek. Ezermagtömege 30–35 g. A mag nyersfehérje tartalma 25–29%. Rozs, tritikálé, búza társnövényekkel kiváló zöldtakarmány, illetve jól silózható. A fajta értékes tulajdonsága, hogy már május elején, közepén kaszálható és gyenge termőképességű talajon is nagy zöldtömeget ad. Zöldhozama társnövénytől és évjárattól függően 25–45 t/ha közötti, fehérjehozama 0,6–1,0 t/ha.

Ajánlott vetőmagnorma:

- rozs + szöszösbükköny: 80 kg/ha + 40 kg/ha
- tritikálé + szöszösbükköny: 90 kg/ha + 40 kg/ha
- búza + szöszösbükköny: 100 kg/ha + 40 kg/ha



EMMA tavaszi bükköny

Fajtatulajdonságok

Az **EMMA** közepes tenyészidejű (90–105 nap), zöld- és abraktakarmánynak egyaránt alkalmas, nagy fehérjetartalmú tavaszi bükkönyfajta. Ezermagtömege évjáráttól függően 35–60 g között változik, a mag nyersfehérje tartalma 29–32%. Maghozama évjáráttól függően 0,8–1,5 t/ha. Az átlagos szárhossz 50–110 cm, a növényenkénti hüvelyszám 6–12 db, a növényenkénti magszám 30–70 db. Zöldtrágyanövényként történő felhasználása az utóbbi években jelentős mértékben növekedett, a biomassa hozama 10–15 t/ha, csapadékos évjáratban elérheti a 15–20 tonnát hektáronként, amely a talajba forgatva jelentős mennyiségű tápanyagot jelent a következő növénykultúra számára. Szára vékony, elfekvő, ezért elsősorban zabbal társítva vetik mind zöldtakarmánnyként, mind vetőmag előállítás esetében. Hazánk területének nagy részén – a szélsőséges adottságú területek kivételével – természetközeli, kedveli a jó kultúrallapotú, közép-kötött vagy laza, vályogos szerkezetű talajokat. A keléshez, kezdeti fejlődéshez igényli a megfelelő csapadékelátottságot.

Ajánlott vetőmagnorma:

- zab + tavaszi bükköny: 80 + 50 kg/ha
- tavaszi bükköny: 100 kg/ha





DETENICKA PANONSKA pannonbükköny



Fajtatulajdonságok

A **DETENICKA PANONSKA** legbőtermőbb és a legértékesebb takarmányt nyújtó bükköny fajta. A maghozama kiemelkedő 1,2–1,8 t/ha. A téli hidegeket jól tűri, kifagyással szemben ellenálló fajta. A jobb termőképességű talajokat kedveli.

Erőteljes a szára, levélzettel sűrűn borított. A magjai barnás feketén márvá-nyozottak. Nagyon télálló, áttelelő, egyéves, alacsony növekedésű fajta (40–50 cm teljes virágzásban). Megköti a levegő nitrogén tartalmát, jelentős mennyi-ségű nitrogénnel gazdagítja a talajt, nagyon jó elővetemény. Az ezermagtöme-ge évjárattól függően 35–45 g/1000 mag.

Vetőmag előállításra szeptember végétől vethető 2 millió mag/ha mennyi-ségben (kb. 70 kg/ha). Önállóan vagy kalászos támasztó növénnyel vegyesen. Ta-karmányként 2,4 millió csírázó magot vetünk hektáronként (kb. 85–90 kg mag). Takarmányozásra búzával vegyesen vetjük 1,2 millió mag búza (45–50 kg/ha) + 2,4 millió csírázó pannonbükköny (85 kg/ha.) Alacsonyabb szármagassággal bíró tritikálé is alkalmas keverék komponensként.

Szénája a lucernához hasonlóan jó takarmányértékű.

Vetési idő: március 1.–április 15. / augusztus–október.

Vetőmagszükséglet: takarmánynak keverékben bükköny 80–100 kg/ha + 50–60 kg/ha őszi búza
zöldítésben: 40–60 kg/ha

Vetés: mélység 4–5 cm, gabonasortáv



ASTRONAUTE tavaszi borsó

Fajtatulajdonságok

- korai érésidejű, stabilan bőtermő, új borsófajta
- pergésre nem hajlamos hüvelyekkel és kiváló szárszilárdsággal rendelkezik
- betegségeknek ellenálló, könnyen betakarítható típus

Az **ASTRONAUTE** szemtermése korai és értékes fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítható. Erőteljes elágazásokban gazdag szárát, könnyen és jól funkcionáló, gyökérgümőkben gazdag gyökérzetet fejleszt.

A fajtát jó ellenálló képesség jellemzi a borsólisztharmat és borsóperonoszpóra kórokozóival szemben.

Az ASTRONAUTE valóban kirobbanó produktivitású fajta, hiszen relatív korán kezd és hosszan tartja a virágzást, így megteremtve a nagyszámú hüvelykötődés alapjait. Pergésre nem hajlamos hüvelyekkel rendelkezik, melyek a betakarítás kezdetére világosbarnára színeződnek. Ekkorra a szemek 16–19%-os szemnedvesség-tartalmúak, azaz valódi teljes érésben vannak és a fajtára jellemző módon sárgára színeződnek.

Gabonafélék magjával keverve az ASTRONAUTE szárazborsó, kiemelkedő biológiai értékű tápanyagforrást képes biztosítani az abrakfogyasztó állatok számára. Szalmája jól begyűjthető és ugyancsak értékes takarmányforrás.





DEXTER őszi borsó



Fajtatulajdonságok

- középkorai tenészedő, hosszan tartó virágzás nagy produktivitás- és nagyfokú termésstabilitás jellemzi
- közepesen magas növények, kiváló állóképességgel
- átlagosnál nagyobb ezermagtömeg, sárga magszínű, fehérjében gazdag termés
- kórokozókkal szembeni kiváló tolerancia szint, kiemelkedően jó télállóság, biztonságosan termesztendő őszi fajta

A **DEXTER** újdonság az őszi borsó termesztésben, hiszen kiváló termésstabilitású és nagyon jó télálló képességű - tehát jelentős kockázatoktól mentesen termesztendő - az őszi vetésekre egyértelműen alkalmas takarmányborsó fajta. Szemtermése a hasonló érésidejű tavaszi vetésű fajtákhoz képest legalább két héttel hamarabb betakarítható (megközelítően az őszi árpa aratás időszakában). Ezért korai és kiemelten fontos, értékes fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítható.

A DEXTER az őszi borsókra jellemzően a tavaszi fajtakénál sokkal nagyobb produktivitás mellett, pergésre nem hajlamos hüvelyekkel, továbbá küllemi és beltartalmi adottságai révén piacos árumag terméssel jellemezhető.

A DEXTER a károsítókkal szembeni kiemelkedően jó ellenálló-képessége az egyik meghatározó fajtajellem, amely a nagyfokú termésstabilitás és a kiemelkedő produktivitás meghatározó alappillére.

Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink

Házi Sándor	06 20 253 94 21	kereskedelem, feldolgozás
Kovács- Csomor Zsolt	06 30 225 65 60	termeltetés, kereskedelem
Milkovits Cecília	06 30 722 20 42	kereskedelem, számlázás
Egyházy Réka	06 70 312 79 89	kereskedelem
Lócsi Marcell	06 30 372 30 77	termeltetés, kereskedelem
Ziegler István	06 30 529 44 71	termeltetés, kereskedelem



www.annonmag.hu



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy u. 12.
telefon: +36 30 722 2042, +36 70 312 7989
annonmag@gmail.com