

Pannon-Mag-Agrár Kft.

***Kalászos növény
és pohánka
fajtakínálat***

2023



www.pannonmag.hu



SY MOISSON – őszi búza



A **SY MOISSON** egy középkorai érésű, szálkás, nagy terméshozamú (8–9 t/ha) őszi búza fajta, mely malmi minőséget ad. Intenzív körülmények között kiemelkedő teljesítményre képes. Fuzárium és szeptóriával szembeni toleranciája kiváló. Az állománymagassága 80–90 cm, megdőlésre nem hajlamos. Erős bokrosodási képesség jellemzi. Fehérjetartalom: 13,5%

Ajánlott vetésidő: október 10–25. között

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

LG ARMSTRONG – őszi búza



Az **LG ARMSTRONG** egy középkorai szálkás, malmi minőséget adó, nagy terméshozamú (9–10 t/ha), őszi búza fajta. Környezeti alkalmazkodóképessége jó, kevésbé intenzív körülmények között is megállja a helyét. A fajta erőssége a betegségekkel szembeni tolerancia valamint a levél- és szárrozsdával szembeni rezisztencia. Fehérjetartalom: 13,5%

Ajánlott vetésidő: október 1–30.

Ajánlott vetőmagnorma: 4,5–5 millió csíra/ha



SY EXALTATION – őszi búza

A **SY EXALTATION** egy kései érésű, malmi minőségű termést adó, nagy terméshozamú (9–10 t/ha) őszi búza fajta. Kalásza toklászos, így vadnyomásos területeken is megállja a helyét. Rozsda és egyéb gombabetegségekkal szembeni toleranciája jó. Habitusát tekintve középmagas, megdőlésre nem hajlamos. Fehérjetartalma: 13–14%

Ajánlott vetésidő: szeptember 30–október 30.

Ajánlott vetőmagnorma: 3,8–4,5 millió csíra/ha



LG AVENUE – őszi búza

Az **LG AVENUE** egy szuperkorai, toklász nélküli, nagy terméshozamú (6–7 t/ha), őszi búza fajta, mely a rozsdabetegségekkal szemben toleráns. Habitusát tekintve alacsony szalmájú. Termése Euro minőségű. Betakarítási ideje az őszi árpák betakarításával megegyező, így utána egy másodvetés illetve takarónövény vetése is kedvezőbb lehet.

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

Ajánlott vetésidő: október 1–30.





RAGT CESARIO – őszi búza



Az **RAGT CESARIO** egy toklász nélküli, nagy terméshozamú (9–10 t/ha), őszi búza fajta. Habitusát alacsony, 75–80 cm nagyságú szalma jellemzi. Szeptóriával és sárga rozsdával valamint lisztharmattal szemben ellenálló. A mozaik vírussal szemben rezisztens, így korai vetésre alkalmas. Jó télállóság és jó bokrosodás jellemzi. Minőségét tekintve takarmány minőség, fehérjetartalom: 11,5%

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

Ajánlott vetésidő: október 1–30.

RAGT MONTECARLO – őszi búza



Az **RAGT MONTECARLO** egy toklászos, jó télállósággal bíró, nagy terméshozamú (8,5–9,5 t/ha), korai őszi búza fajta. Betegségekkel szembeni ellenállósága figyelemre méltó, sárga és barna rozsdával szemben ellenálló, lisztharmatra nem érzékeny, a mozaik vírussal szemben pedig rezisztens. Fehérjetartalom: 13,5%. Korán vethető.

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

Ajánlott vetésidő: október 1–30.



RAGT SACRAMENTO – őszi búza

Az **RAGT SACRAMENTO** egy kifejezetten nagy terméspotenciállal rendelkező (9–10 t/ha), toklászos őszi búza fajta. A magas terméspotenciál mellett kiemelkedő tulajdonságai közé tartozik a jó stressz és –szárazságtűrés, valamint szeptóriával és a szártörő betegséggel szembeni toleranciája. Fehérjetartalom: 13%.

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

Ajánlott vetésidő: október 10–30.



VAGABUND – őszi búza

A **VAGABUND** egy nagy termőképességű, toklász nélküli őszi búza fajta. Fehérjetartalma: 12,5-13,5%. Kifejezetten jól bokrosodó fajta, így az alacsony tőszámmal történő vetést, illetve a vadtaposásból eredő kiritkulást is jól kompenzálja.

Ajánlott vetésidő: október 10–30.

Ajánlott vetőmagnorma: 3,8–4,5 millió csíra/ha





SANODUR – durumbúza



A **SANODUR** egy új, korszerű genetikával rendelkező, osztrák nemesítésű, korai durumbúza. Termőképessége kiemelkedő, genetikai potenciálja a 8 tonnás termés elérését is lehetővé teszi. Kiemelkedő tulajdonsága a terméspotenciálja mellett a magas fehérjetartalom, valamint a betegségekkel szemben mutatott ellenállóság.

Ajánlott vetésidő: szeptember 20–október 15.

Ajánlott vetőmagnorma: évjárattól függően ≈ 200 kg/ha

BONFIRE – őszi rozs



A **BONFIRE** egy elsősorban tömegtakarmány előállítására alkalmas, kiemelkedően nagy tömeget adó, holland rozsfajta. Beltartalmi tulajdonságai, illetve kiváló emészthetősége miatt ideális tejelő szarvasmarha-takarmányozás céljára. További előnyös tulajdonsága, hogy a többi rozsfajtához képest mintegy 7–10 nappal korábban takarítható be, megkönnyítve ezzel a munkaszervezést, és a takarmányellátást.

Ajánlott vetésidő: szeptember

Ajánlott vetőmagnorma: 100–110 kg/ha



VARDA – őszi rozs

A **VARDA** egy hazai nemesítésű, a környezeti tényezőkhez jól alkalmazkodó, a szélsőséges időjárási tényezőket is toleráló rozs fajta. Kettős hasznosítású, mind szemtermésben, mind pedig tömegtakarmány célra természetesen megállja a helyét. Szemtermése malomipari feldolgozásra ideális. Szárszilárdsága kiváló.

Ajánlott vetésidő: szeptember

Ajánlott vetőmagnorma: 80–90 kg/ha



HAJNALKA – pohánka (hajdina)

A **HAJNALKA** a szárazságot jól tűri, alacsony humusztartalmú talajokon is biztonságosan termeszthető, rövid tenyészidejű, fajta. A növény magassága 80–90 cm, szára bordás, belül üreges, levele szív alakú, virágzata összetett bogernyő. Állóképessége közepes, pergésre gyengén hajlamos. Magja sötétbarna, 5–7 mm hosszú, háromélű, legömbölyített gúla alakú. Hazai és külföldi igények kielégítésére is alkalmas. **Másodvetésben is termeszthető.**

Tenyészidő: 85–95 nap

Ezermagtömeg: 22–28 g

Potenciális termőképesség: 1,5–2,5 t/ha





SU ELLEN - őszi takarmányárpa



A **SU ELLEN** középérésű, hatsoros őszi takarmányárpa. Kiváló öko-stabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség, erőteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges levélfelület jellemzi. Az igazán nagy termőképességű, kedvező tulajdonságainak köszönhetően Európa számos árpatermesztő régiójában gyorsan elterjedt. A SU ELLEN kimagasló termőképesség mellett az átlagot jóval meghaladó kaláשמéretével és nagy ezermagtömegével is felhívja magára a figyelmet. A fejlett, széles és szépen telt kalászokat jó állóképességének köszönhetően a tenyészidő során végig képes megtartani, aminek záloga a vaskos és erős, ugyanakkor nagyon rugalmas szalmája. A fajtában rejlő nagy termőképesség, erős generatív hajlam a nagyon eltérő agro-ökológiai viszonyok közepette is markánsan képes megnyilvánulni, alkalmazkodóképése kiváló. Tavasszal korán regenerálódik és gyorsan fejlődésnek indul. Bokrosodóképessége jó-átlagos. Levélzete vaskos szövetű, a levéllemezek szélesek, a növények lombozata kimagaslóan egészséges, ami a nagyon jó betegségellenállóságának eredménye. A SU ELLEN minden körülmények között versenyképes árpatermesztést tesz lehetővé a legintenzívebb és a hagyományos termesztéstechnológiával egyaránt.

Általános jellemzők:

érés:	közép
télállóság:	jó
Termésfelépítés:	
kalász szám/m ² :	átlagos
ezermagtömeg:	nagyon magas
magszám/kalász:	magas
Minőség:	
hektoliter súly:	nagyon magas
fehérjetartalom:	magas

Vetés:

javasolt vetésidő:	szept. vége-okt. közepe
vetési norma:	3,5 - 4,0 millió mag/ha

Állományjellemzők:

növénymagasság:	magas
állóképesség:	kitűnő
szárcsökkentő:	általában nincs rá szükség

Betegség ellenállóképesség:

lisztharmat:	nagyon jó
hálózatos levélfoltosság:	jó
rozsdá:	nagyon jó
rhizosporium:	jó



JAKUBUS - őszi takarmányárpa

A **JAKUBUS** késői érésű, kiváló termőképességű, stabil teljesítményű, kimagasló minőségű, egészséges takarmány-alapanyag. Jól bokrosodó, robusztus növények, valódi kompenzáló fajtatípus. Kiváló télállóságú, meghökkentően jó regenerálódó-képességű. A JAKUBUS új őszi takarmányárpat különleges agronómiai tulajdonságai, jövedelmező termesztése emelik valódi nagy európai fajtává. A hazai fajtaregisztrációs vizsgálatokban pedig kiemelkedően teljesít termőképességi, termésstabilitási és kórtani szempontból egyaránt. Igen produktív, nagy kalászu típus. A kemény telek után kivételesen gyorsan regenerálódik. Érés és kalászoslási idejét tekintve valódi középérésű, az ismert őszi árpaakat követi az érési sorban, azoknál 3–4 nappal későbbi. A hosszabb tenyészidő eredménye a kimagasló terméspotenciál. Egészséges egyedei jó szárszilárdságú, mérsékelt növénymagasságú állományokat képeznek, betakarításuk dinamikus és ütemesen végezhető.



Általános jellemzők:

érés:	késői
télállóság:	kiváló

Termésfelépítés:

kalász szám/m ² :	kiváló
ezermagtömeg:	magas
magszám/kalász:	magas

Minőség:

hektoliter súly:	kiváló
fehérjetartalom:	magas

Vetés:

javasolt vetésidő:	szept. vége-okt. közepe
vetési norma:	3,5 - 4,0 millió mag/ha

Állományjellemzők:

növénymagasság:	magas
állóképesség:	kitűnő
szárcsökkentő:	általában nincs rá szükség

Betegség ellenállóképesség:

lisztharmat:	kitűnő
hálózatos levélfoltosság:	jó
rozsdá:	kitűnő
rinhospórium:	nagyon jó



PARADIES - őszi takarmányárpa



A **PARADIES** egy középérésű, hatsoros őszi árpa, 10 tonnás terméspotenciállal. További fontos és előnyös tulajdonságai a jó télállóság, a kiváló, rozsdával és lisztharmattal szembeni ellenállóság. Az árpa mozaik vírussal szembeni toleranciája és az árpa sárga törpüléssel vírussal szembeni rezisztenciája csökkenti a korai vetéssel járó kockázatokat. A fent említett tulajdonságai miatt a PARADIES növényvédelmi szempontból a kevésbé igényes fajták közé sorolható.

Vetésidő: szept. vége-okt. közepe

Ajánlott tőszám: 3,5–4 millió csíra/ha

Megkésett vetés esetén: 4–4,5 csíra/ha



QUADRIGA - őszi takarmányárpa

A **QUADRIGA** egy Németországból származó, középkései, hatsoros, őszi takarmányárpa. Jól bokrosodó, erőteljes állományt fejleszt, kalászsai robosztusak. Ideális, intenzív körülmények között a hektáronkénti 10 tonna fölötti termésátlag elérésére is képes. Az érés kori pergés nem jellemző. A szemtermés mellett a szalmahozama is jelentős.

Lisztharmat, rhinospóriumos levélfoltosság, pirenofóra levélfoltosság, rozsdabetegségek, valamint hópenéssel szembeni ellenállósága magas.

Vetésidő: szept. vége-okt. közepe



POSEIDON – tavaszi zab

A **POSEIDON** egy olyan új, korszerű és jól alkalmazkodó fajta, amelyet az üzemi tapasztalatok szerint stabilan nagy termőképesség jellemez.

Magas hektolitersúlyú, enyhén pelyvás nagyméretű szemtermése nemcsak kiváló takarmány, de az európai hántolóipar egyik kedvelt alapanyaga. Versenyképességét Európa-szerte kilenc ország zabtermő területén bizonyítja, az átlagos és a legintenzívebb adottságokkal bíró köztermesztésben egyaránt. Létjogosultságát a hazai vetésszerkezetben a NÉBIH hivatalos kísérleteiben, három év átlagában mutatott, nagyfokú évjárat- és termőhelyi stabilitás melletti teljesítménye is igazolja.

Kiemelkedő termőképessége és kedvező agronómiai tulajdonságainak összessége alapján hazánkban is nagy biztonsággal, átlag feletti eredményességgel termeszthető.



Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink

Házi Sándor	06 20 253 94 21	kereskedelem, feldolgozás
Kovács- Csomor Zsolt	06 30 225 65 60	termeltetés, kereskedelem
Milkovits Cecília	06 30 722 20 42	kereskedelem, számlázás
Egyházy Réka	06 70 312 79 89	kereskedelem
Lócsi Marcell	06 30 372 30 77	termeltetés, kereskedelem
Ziegler István	06 30 529 44 71	termeltetés, kereskedelem
Réder Richárd	06 70 626 99 44	termeltetés, kereskedelem



www.annonmag.hu



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy u. 12.
telefon: +36 30 722 2042, +36 70 312 7989
annonmag@gmail.com