

Pannon-Mag-Agrár Kft.

Kaszálók és legelők keverékei

2023



www.pannonmag.hu



Takarmány célú keverékeinket a legjobb teljesítményű fű és pillangós fajokból állítottuk össze. A kaszáló-, illetve legelő telepítés hosszabb távú beruházás, akkor gazdaságos, ha értékes, hosszan élőlő, a helyi termesztési viszonyok között is jól teljesítő összetétellel dolgozunk.

Termékeink között megtalálhatóak többek között hosszan élőlő-, szárazságtűrő-, jó adottságú területre javasolt intenzív, illetve taposást tűrő fűfajok is.

A keverékek az **AKG programban** előírtaknak megfelelő szálas-, pillangós szálas-, zöldugar-, és méhlegelő keverékként alkalmazhatók.



PILANGÓS KEVERÉK

Összetétel: 70% Lucerna / *Medicago sativa*
15% Vörös here / *Trifolium pratense*
10% Bíbor here / *Trifolium incarnatum*
5% Fehér here / *Trifolium repens*

- hosszan élve, kiváló takarmányminőséget nyújt
- fajgazdagságának köszönhetően különböző adottságú termőhelyeken is gazdaságos
- jól társítható a füves keverékek mellé, jelentősen növelve a takarmány értékét
- AKG és ZÖLDÍTÉS programban alkalmazható!

Vetésidő: március–április / augusztus–szeptember

Mennyiség: 20-25 kg/ha



KASZÁLÓ standard keverék – hosszú életű

Összetétel: 10% Csomós ebír / *Dactylis glomerata*
10% Nádképu csenkesz / *Festuca arundinacea*
15% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*
20% Angol perje – köz.-kor. / *Lolium perenne* 2n
20% Angol perje – közép-ér. / *Lolium perenne* 4n
15% Olasz perje / *Lolium multiflorum*
10% Réti komócsin / *Phleum pratense*

- magas hozamot és kiváló takarmányminőséget nyújt
- herefélékkel kiegészítve a takarmányérték tovább javítható

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 40–45 kg/ha





KASZÁLÓ SZÁRAZSÁGTŰRŐ / PRÉMIUM

Összetétel:

- 10% Árva (Magyar) rozsnok / *Bromus inermis*
 - 15% Csomós ebír / *Dactylis glomerata*
 - 15% Nádképű csenkesz / *Festuca arundinacea*
 - 20% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*
 - 30% Angol perje / *Lolium perenne*
 - 10% Réti komócsin / *Phleum pratense*
- hosszú életű, igen értékes fajokból összeállított keverék
 - a száraz fekvésben is jól teljesítő fajták magas arányának köszönhetően éveken keresztül kiegyensúlyozottan jó hozamot nyújt
 - a tarackoló fajok és a korszerű alfű fajták biztosítják a zárt, önmagát megújítani is képes állományt és a jó gyomelnyomó képességet
 - a keverék pillangós összetevőkkel kombinálva még értékesebb takarmányt ad

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 37–43 kg/ha

STANDARD LEGELŐ KEVERÉK



Összetétel:

- 20% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*
 - 15% Nádképű csenkesz / *Festuca arundinacea*
 - 15% Vörös csenkesz tarac. / *Festuca rubra rubra*
 - 35% Angol perje – köz.-kor. / *Lolium perenne 2n*
 - 10% Angol perje – közép-ér. / *Lolium perenne 4n*
 - 5% Réti perje / *Poa pratensis*
- intenzív fejlődésű, már április közepétől kezdve jó hozamú keverék
 - hosszú élettartam, nagyszerű teherbírás, és megújuló képesség jellemzi
 - a szálfüveknek köszönhetően kaszálókeverékként is jól használható

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 37–43 kg/ha



LÓ LEGELŐ KEVERÉK

Összetétel:

- 50% Nádképű csenk. / *Festuca arundinacea*
- 25% Angol perje / *Lolium perenne*
- 5% Réti perje / *Poa pratensis*
- 20% Réti komócsin / *Phleum pratense*

- nagy teherbírású, taposástűrő fajok
- jó hozamú, kaszálásra is alkalmas
- szárazságtűrő, gyorsan regenerálódó keverék

Vetésidő: március–április/augusztus–szeptember

Mennyiség: legelő telepítéskor 45–50 kg/ha, intenzíven használt kifutó füvesítésekor 200–250 kg/ha



ZÖLDUGAR

35% lucerna arány –
„Pillangós kaszáló keverék”

Összetétel:

- 35% Lucerna / *Medicago sativa*
- 25% Csomós ebír / *Dactylis glomerata*
- 10% Olasz perje / *Lolium multiflorum*
- 30% Angol perje / *Lolium perenne* 2n

- kaszálás, illetve szenázskészítés céljára összeállított keverék
- szárazságtűrő
- a lucerna magas arányának és a nagy teljesítményű fűfajoknak köszönhetően száraz körülmények között is kiváló minőségű, nagy mennyiségű takarmányt ad
- megfelel az AKG-zöldugar előírásainak

Vetésidő: március–április/augusztus–szeptember

Mennyiség: legelő telepítéskor 30–36 kg/ha





ZÖLDUGAR

10% lucerna arányú fű túlsúlyos
„Pillangós kaszáló keverék”



Összetétel:

- 10% Lucerna / *Medicago sativa*
- 10% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*
- 40% Olasz perje / *Lolium multiflorum*
- 40% Angol perje / *Lolium perenne 2n*

- gyors fejlődésű
- nagy tömeget adó kaszáló keverék

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 30–36 kg/ha

INTENZÍV KASZÁLÓ 2-3 éves



Összetétel:

- 15% Angol perje dipl. / *Lolium perenne 2n*
- 15% Angol perje tetraploid / *Lolium perenne 4n*
- 25% Olasz perje / *Lolium multiflorum*
- 15% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*
- 10% Vörös csenkesz tarack. / *Festuca rubra rubra*
- 20% Bastard perje / *Lolium x boucheanum*

- intenzív takarmánytermesztésre
- nagy tömegű, nagyon jó beltartalmi értékű takarmányhozam jellemzi

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 40–45 kg/ha



JUH LEGELŐ KEVERÉK

Összetétel:

20% Juh csenkesz / *Festuca ovina*

20% Nádképű csenkesz / *Festuca arundinacea*

25% Vörös csenkesz / *Festuca rubra* r.

20% Angol perje / *Lolium perenne*

15% Csomós ebír / *Dactylis glomerata*

- kifejezetten szárazságtűrő összetételű
- gyengébb talajadottságnál is jó minőségű, kielégítő mennyiségű takarmányt nyújt

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 37–43 kg/ha



TALAJTAKARÓ MULCSKEVERÉK

Összetétel:

5% Vörös here / *Trifolium pratense*

20% Réti csenkesz / *Festuca pratensis*

25% Vörös csenkesz tarack. / *Festuca rubra rubra*

20% Angol perje / *Lolium perenne*

25% Nádképű csenkesz / *Festuca arundinacea*

5% Réti komócsin / *Phleum pratense*

- szárazság- és árnyéktűrő
- gyümölcsösök, szőlők sorközeinek zölden ápoltan tartására összeállított keverék
- pillangós komponensnek és a zöldtömegnek köszönhetően tápanyagban is gazdagítja a talajt
- gyomelnyomó képessége kiváló, taposástűrő és kaszálható

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 35–40 kg/ha





VADLEGELŐ KEVERÉK



Összetétel:

2%	Vörös here / <i>Trifolium pratense</i>
7%	Tavaszi bükköny / <i>Vicia villosa</i>
2%	Lucerna / <i>Medicago sativa</i>
2%	Szarvaskerep / <i>Lotus corniculatus</i>
10%	Csomós ebír / <i>Dactylis glomerata</i>
25%	Olasz perje / <i>Lolium multiflorum</i>
15%	Réti csenkesz / <i>Festuca pratensis</i>
12%	Cirok / <i>Sorghum vulgare</i>
25%	Angol perje / <i>Lolium perenne</i>

- apró-, és nagyvadak számára is egész évben ízletes takarmányt nyújt
- hosszan élelő, szárazságtűrő takarmánynövények keveréke
- fajgazdag vadlegelőként és kaszálóként is hasznosítható
- takarmány-pillangósok és fűfélék keveréke

Vetésidő: április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 40–45 kg/ha

MÉHLEGELŐ – 1–2 éves használatra



Összetétel:

10%	Alexandriai here / <i>Trifolium alexandrinum</i>
10%	Bíborhere / <i>Trifolium incarnatum</i>
30%	Tavaszi bükköny / <i>Vicia sativa</i>
10%	Mustár / <i>Sinapis alba</i>
10%	Baltacím / <i>Onobryhis viciaefolia</i>
20%	Pohánka / <i>Phagopyrum esculentum</i>
5%	Vörös here / <i>Trifolium pratense</i>
5%	Lucerna / <i>Medicago sativa</i>

- gazdaságos, virágzó fajokban gazdag, jól mézélő keverék összetételében, élettartamában, és fajgazdagságában megfelel a támogatási feltételeknek

Vetésidő: március–április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 40–50 kg/ha



MÉHLEGELO – évelő hosszan virágzó

Összetétel:

4%	Vörös here / <i>Trifolium pratense</i>
6%	Lucerna / <i>Medicago sativa</i>
10%	Bíborhere / <i>Trifolium incarnatum</i>
20%	Tavaszi bükköny / <i>Vicia villosa</i>
5%	Facéia / <i>Phacelia tanacetifolia</i>
30%	Pohánka / <i>Phagopyrum esculentum</i>
20%	Baltacím / <i>Onobryhis viciaefolia</i>
5%	Mustár / <i>Sinapis alba</i>

- a vegetációs időszak során különböző időszakokban virágzó, magas nektárhozamú fajok keveréke
- összetételében, élettartamában és fajgazdagságában is megfelel a támogatási feltételeknek

Vetésidő: március–április/augusztus–szeptember

Mennyiség: 40–50 kg/ha



Takarmányfüvek, pillangós takarmányfüvek felhasználása

		nagyon jó	jó	közepes	gyenge	rossz
Élettartam		Csomós ebír 8 év Nádképű csenkesz 10 év Réti perje 10 év Réti komócsin 10 év	Angol perje 3–5 év Réti csenkesz 3–5 év Magyar rozsnok 3–5 év Lucerna 3–5 év		Vörös here 2–3 év Olasz perje 1– 2 év Bíborhere 1 év	
Legeltethetőség		Perje-félék, Réti csenkesz, Magyar rozsnok, Fehér here, Réti perje	Csomós ebír, Nádképű csenkesz, Fehér here		Lucerna, Vörös here	
Szilázs-készítés		Olasz perje, Magyar rozsnok	Réti csenkesz, Réti perje, Nádképű csenkesz, Csomós ebír	Réti komócsin, Angol perje	Lucerna, Vörös here	
Széna készítés		Réti komócsin, Réti perje	Lucerna, Olasz perje, Nádképű csenkesz, Csomós ebír	Vörös here	Angol perje, Réti csenkesz	1. vágás- Csomós ebír- Nádképű cs.- Olasz perje
Alkalmasság	vízállásos területen	Nádképű csenkesz	Réti komócsin, Réti csenkesz	Angol perje, Olasz perje, Réti perje	Lucerna, Vörös here, Csomós ebír	Magyar rozsnok
	savanyú talajon	Az összes fűfélé		Vörös here		Lucerna
Energia tartalom		Olasz perje, Angol perje, Réti csenkesz	Csomós ebír, Magyar rozsnok	Réti komócsin, Vörös here, Réti perje	Lucerna	
Fehérje tartalom		Lucerna, Vörös here	Réti csenkesz, Angol perje, Csomós ebír	Nádképű csenkesz, Réti komócsin	Olasz perje	
Koraiság/legeltetéskor		Olasz perje, Magyar rozsnok, Nádképű csenkesz	Csomós ebír, Réti perje	Réti csenkesz, Angol perje		Réti komócsin
Ízletesség		Angol perje, Olasz perje, Magyar rozsnok	Lucerna, Vörös here, Réti csenkesz, Réti perje	Réti komócsin, Csomós ebír	Nádképű csenkesz	

Takarmányfüvek fejlődése keverékben elvetve

Fűfaj	Fejlődés keverékben megfelelő termőhelyen	Teljes hozam tiszta vetésben	Sarjadás kaszálás után	Kiszorító képesség
Csomós ebír / <i>Dactylis glomerata</i>	kezdetben lassú, később gyors	2.–5. év	nagyon jó	magas
Réti komócsin / <i>Phleum pratense</i>	közepes	2.–3. év	jó	rossz
Réti csenkesz / <i>Festuca pratensis</i>	közepes	2.–4. év	jó	rossz
Perje félék / <i>Lolium sp.</i>	nagyon gyors	1.–2. év	nagyon jó	magas
Réti perje / <i>Poa pratensis</i>	nagyon lassú	2.–5. év	jó	gyenge
Vörös csenkesz / <i>Festuca rubra</i>	nagyon lassú	3.–4. év	mérsékelt	gyenge
Nádképű csenkesz / <i>Festuca arundinacea</i>	nagyon lassú	2.–4. év	közepes	gyenge

Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink

Házi Sándor	06 20 253 94 21	kereskedelem, feldolgozás
Kovács- Csomor Zsolt	06 30 225 65 60	termeltetés, kereskedelem
Milkovits Cecília	06 30 722 20 42	kereskedelem, számlázás
Egyházy Réka	06 70 312 79 89	kereskedelem
Lócsi Marcell	06 30 372 30 77	termeltetés, kereskedelem
Ziegler István	06 30 529 44 71	termeltetés, kereskedelem
Réder Richárd	06 70 626 99 44	termeltetés, kereskedelem



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy u. 12.

telefon: +36 30 722 2042, +36 70 312 7989

pannonmag@gmail.com

www.pannonmag.hu